

ส่งปลายทางผ่านทางบลูทูธ




เพื่อส่งจุดที่เลือกโดย NaviCon กับระบบนำทางรถยนต์ผ่านทางบลูทูธ , คุณต้องตั้งค่าการจับคู่ระหว่างโทรศัพท์และระบบนำทางรถยนต์ของคุณ การจับคู่กำหนดรวมกันของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (คู่) หน้าต่อไปนี้จะแนะนำวิธีการเฉพาะ

***รายละเอียดหน้าจอและการออกแบบอาจแตกต่างจากสินค้าจริง**




มีประเภทของการเชื่อมต้อบลูทูธ ที่เรียกว่า "ข้อมูล" ซึ่งจะต้องมีการจับคู่เพื่อวัตถุประสงค์ในแต่ละ คนทั่วไปมีการโทรศัพท์ (HFP) และสำหรับการเล่นเพลง (A2DP) แต่สำหรับ NaviBridge เพื่อส่งปลายทางที่คุณจำเป็นต้องคู่สำหรับการสื่อสารข้อมูล (เอสพีพี) บางระบบนำทางรถยนต์ดำเนินการจับคู่หลายคนในเวลาเดียวกัน




เมื่อจับคู่เสร็จสมบูรณ์แล้วทำการเชื่อมต่อครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติ เมื่อ NaviBridge เชื่อมต่อกับระบบนำทางรถยนต์ตัวบ่งชี้ที่มุมขวาล่างของหน้าจอแผนที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว"ออนไลน์"


***ในกรณีที่หายากบางข้อมูลการจับคู่อาจจะหายไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งาน ในกรณีนี้ลบรายการจากทั้งโทรศัพท์และรถนำทางของคุณและพยายามจับคู่อีกครั้ง**

มาร์ทโฟน




นำทางรถยนต์




เลือก "  " → "การตั้งค่า" → "โทรศัพท์" → "เพิ่มอุปกรณ์"

มาร์ทโฟน




นำทางรถยนต์



เมื่อหน้าจอนี้จะแสดงการลงทะเบียนสำหรับบลูทูธ จากมาร์ทโฟนของคุณ

มือถือ iPhone



นำทางรถยนต์



จากหน้าจอหลักของ Android แตะ "ตั้งค่า" → "บลูทู ธ"
เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่าบลูทู ธ

มือถือ iPhone


นำทางรถยนต์




ถ้าบลูทูธ ปิดเปิด

หากชื่อนำทางรถยนต์จะไม่แสดงให้เลือก "Update" จากเมนูที่มุมขวาบนของหน้าจอ

มือถือ iPhone




นำทางรถยนต์




เลือกชื่ออุปกรณ์ (นำทางรถยนต์ในกรณีนี้)

* ที่แตกต่างชื่ออุปกรณ์ขึ้นอยู่กับระบบนำทางรถยนต์ดั่งนั้นโปรดตรวจสอบคู่มือการใช้งาน

มือถือ iPhone





นำทางรถยนต์



เลือก "ยืนยัน"

มือถือ iPhone



นำทางรถยนต์



ขอการจับคู่บลูทูธ ๓ จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คลิกที่ "คู่"

มือถือ iPhone


นำทางรถยนต์



เสร็จสิ้นการจับคู่ของมือถือ iPhone และนำทางรถยนต์ระบบ
หลังจากนั้นเลือกนำทางรถยนต์ใน NaviBridge

มือถือ

นำทางรถยนต์





เริ่มต้น NaviBridge ระบบนำทางรถยนต์ที่คุณจับคู่จะปรากฏ
เลือกและกด "เสร็จสิ้น"

ถ้าหน้าจอไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มต้น
NaviBridge ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


มือถือ iPhone

นำทางรถยนต์




เริ่มต้น NaviBridge และเลือก "การตั้งค่า" จากเมนูด้านซ้ายบน

มาร์ทโฟน





นำทางรถยนต์



กด "เลือกหน่วยนำร่อง" ที่ด้านล่างของหน้าจอการตั้งค่า
หน้าจอเดียวกับหน้า 9 จะปรากฏขึ้นเพื่อให้เลือกระบบนำทางรถยนต์

มาร์ทโฟน


นำทางรถยนต์



เมื่อการแสดงสถานะที่ด้านล่างขวาของหน้าจอแผนที่จะเปิด NaviBridge ออนไลน์, การเชื่อมต่อระหว่าง NaviBridge และระบบนำทางรถยนต์เสร็จสมบูรณ์

หากคุณกำลังมีปัญหากับการเชื่อมต่อกับระบบนำทางรถยนต์ ...

- ฉันพยายามจับคู่ในขั้นตอนข้างต้น แต่ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อ
- หลังจากการอัปเดต NaviBridge ผมจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้อีกต่อไป
- หลังจากที่มาารถโฟนระบบปฏิบัติการปรับปรุงผมจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้อีกต่อไป
- หลังจากเปลี่ยนมาารถโฟนใหม่ที่ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อได้อีกต่อไป
- เมื่อฉันจะเชื่อมต่อสายเคเบิล USB NaviBridge หันออฟไลน์
- ผมไม่ทราบทำไม แต่จู่ ๆ ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อ



หากคุณกำลังมีปัญหากับการเชื่อมต่อที่เรามีให้ Q & A.

โปรดดูที่นี่

<https://www.denso.com/global/en/contact-us/navibridge/>