

# Отправка назначения через Bluetooth



Чтобы отправить точку, выбранную NaviCon к автомобильным навигационной системе с помощью Bluetooth, вам необходимо настроить сопряжение между смартфоном и автомобильной навигационной системой.

Сопряжение определяет комбинацию подключенных устройств (пара). Следующие страницы ввести специальные процедуры.


**\*Деталь экрана и конструкция могут отличаться от фактического изделия.**



Существует тип соединения Bluetooth называется «Профиль», который требует спаривания для каждой цели.

Типичными из них являются для телефонов (HFP) и для воспроизведения музыки (A2DP), но для NaviBridge отправить назначения, вам нужно пару для передачи данных (SPP)



Некоторые автомобильные навигационные системы выполняют несколько спаривания одновременно.





После завершения сопряжения, соединение автоматически производится в следующий раз.

Когда NaviBridge подключен к автомобильной навигационной системы, индикатор в правом нижнем углу экрана карты меняется на зеленый «ONLINE».


**\*В некоторых редких случаях спаривание информации может быть утрачено в зависимости от ситуации использования. В этом случае удалите запись из оба смартфона и автомобильной навигации и повторите попытку спаривания.**



Выберите «  » → «Настройки» → «Телефон» → «Добавить устройство».





Когда отображается этот экран, зарегистрировать Bluetooth с вашего смартфона.





Выберите «Настройки» → «Bluetooth» на главном экране IOS, чтобы отобразить экран работы Bluetooth Settings.

Если Bluetooth выключен, включите его.



На экране появится список устройств, поэтому выбрать автомобиль навигационной системы для подключения.



\* Имя устройства из автомобильной навигационной системы отличается в зависимости от автомобильной навигационной системы.




Выберите «Подтвердить».

# смартфон

# Автомобильная навигация



Если сообщение «запрос сопряжения Bluetooth» отображается на устройстве, выберите «Сопряжение».




Если «Connected» отображаются в выбранном поле устройства, настройка соединения Bluetooth завершена.



# смартфон


# Автомобильная навигация



Начало NaviBridge и проверьте индикатор подключения.  
При подключении, ONLINE отображается в правом  
нижнем углу экрана карты NaviBridge.

# Если у вас возникли проблемы с подключением к автомобильной навигационной системе ...

- Я попытался спаривание в описанной выше процедуре, но я не смог подключиться.
- После модернизации NaviBridge, я больше не могу подключиться.
- После обновления операционной системы для смартфонов, я больше не могу подключиться.
- После изменения номера смартфона на новый, я больше не могу подключиться.
- Когда я подключен кабель USB, NaviBridge повернулся OFFLINE.
- Я не знаю, почему, но вдруг я не могу подключиться.



Если у вас возникли проблемы с подключением, мы обеспечиваем Q & A.

Пожалуйста, посмотрите на это.

<https://www.denso.com/global/en/contact-us/navibridge/>